




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2756/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2756/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2756/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2756/A

<sup>3</sup>  
*AMPLISSIMO*  
*Legum Doctori Bernar-*  
*dino Borgarutio:*

*AC PRAECLARISSIMO*  
 Medico, & Philosopho Iulio Borgia-  
 rutio, fratribus dilectissimis,  
 & colendissimis,

*PROSPERVS BORGARVTIVS,*  
*Philosophus, ac Medicus.*  
*S. P. D.*



OSTEAQVAM ex lite  
 ris uestris præteritis  
 iam aliquot mensibus  
 intellexissem (fratres  
 obseruandissimi) in  
 istis orbis terrarum  
 partibus grauissimam, acerbissimamq;  
 pestem uersari, præsertim in LONDINO  
 totius Britanniae Ciuitate florentissi-  
 ma,

A

2

ma,



ma, ubi tu Iuli frater tanta cum tui nominis existimatione, tantaque cum laude medicinam profiteris; continere me non potui, neque animo ante con-  
 quiescere, quàm iterum de hoc morbo tam pestilenti audiuissem, esset ne planè extinctus, an adhuc sua contagione populos inficeret. Cumque interim mecum cogitarem quanto in periculo uterque uestrum esset, dum tu Iuli tantum temporis spatium nancisci non posses, ut sanitati, non dico cuiusque alterius, sed tuæ ipsius conseruandæ operam adhiberes; & tu Bernardine maiori incommodo premereris, quod Iurisconsultus sis, artemque nostram nescias (tametsi enim pestilentia malum grauissimum esset: tamē frater noster Iulius sua solita prudentia, accuratoque ordine medendi se ipsum ab ea potuisset melius, quàm tu te omni tua cura, & solitudine defendere): Id circo statui facere, quod uulgo nūc dici solet, ut una fidelia duos parietes dealbarem. hoc autem est, ut tam breuiter,



5  
uiter, quàm tenues ingenij mei uires  
efficere possent, aliquam describerem  
rationem, ac unam, qua faciliter, iuuan-  
te Deo, pestilentem hunc morbum eui-  
taretis. Quod eo lubentius feci, quo  
mecum pressius consideraui non solū  
ea, quæ tibi Bernardine pro amore no-  
stro fraterno debeo: sed etiam pro sin-  
gulari tua erga me beneuolentia, pro  
humanitate, pro consilijs, & monitis sa-  
pientibus, quibus me ad studia semper  
excitasti. Quæ certe res omnes me ad-  
monent in præsentī, non ut te hoc solū  
opusculo, idque etiam cōiunctim cum  
alio exornem; sed si quid sit maius, tui-  
que in me beneficijs dignius, id totum  
præstem. Verum de hoc aliās. Nunc  
has uigilias meas, quales illæ quidem  
sunt, tales uobis mitto; atque etiam  
rationem studiorum meorum, quæ hos  
quinque annos, tum consilio uestro,  
tum mea etiam uoluntate in arte me-  
dendi consumpsi. In quibus certè me-  
thodo, qua potui optima, describen-  
dis, uix tantum temporis adhibui, ut  
A 3 mearum



mearum cogitationum primum fieret  
 exemplar, quia subito à Vobis secun-  
 dæ ad me literæ uenerint, quibus acci-  
 piebam pestem cessasse, omniaque in  
 pristinam salutem esse restituta: Vos sa-  
 nos, saluos, & ab omni infirmitate libe-  
 ros esse; quæ quidem res quàm mihi  
 fuerit grata, quàmque certum me ue-  
 stræ uoletudinis effecerit, Vos, quæso,  
 iudicate. Profectò ego quantum quis-  
 que cogitare potest, animo conquie-  
 ui, Deoque opt. Max. gratias egi, quod  
 ad preces meas tam misericorditer uo-  
 bis tale donum concessisset. Nihilomi-  
 nus tamen, ut ij facere solent, qui post  
 magnam aliquam tempestatem subito  
 non acquiescunt, seseque tranquillât;  
 cum iam res omnis, ut uolebam, com-  
 posita, perfectaque esset, nec in ea ego  
 meo iudicio stare uellem, decreui hanc  
 operam cum Medicis istius Academię  
 peritissimis conferre, eosque obsecra-  
 re, ut de ea quid sentirent, libere pro-  
 nunciarent: Vt ita demum scirem, es-  
 set ne hoc de peste non dico argumen-  
 tum,

tum, sed ipsa sola tractatio satis conueniens, quæ ad Vos mitteretur, in ea præsertim loca, in quibus magis, quàm alibi uspiam studia medicinæ florent: quique ea sequuntur amplioribus honoribus afficiuntur. dubitabam enim, & subinde uerebar, ne hæc tota pestis curatio satis à me esset imperfectè tractata. Quæ postquam ab istis perlecta erat, non eo certè animo ut sub nomine uestro in manus hominum publice ueniret: sed potius ut descripta priuatim mitteretur: (nam ego nihil aliud cogitabam, quàm breuem aliquam, ut dixi, rationem reddere studiorum meorū, tibi que Bernardine; quod Iulius propter suas occupationes non potuit; aliquem modum præscribere, quo te ab omni pestis infectione liberum, et sanum conseruares); Vniuersi dixerunt, uerè magnum erga me debere fuisse semper amorem uestrum, de quorum ego periculis tã anxie cogitassẽm. hocque factum meum plus illi laudarunt, quàm me ipsum decet ad uos scribere.

A 4 Sed



Sed opusculum meum satis quidē perfectum esse, illudque in se pietatis exemplum habere, quod certē dignum sit non solum inter nos conuersari, uerū etiam per uniuersum orbem Christianum propagari; ita ut à quibus ego existimarem reprehensus esse, tanquam qui in opere errassem, fui quidem quodammodo reprehensus; sed quod hūc laborem suppressi, nec in uulgus exire noluerim. Coactus igitur sum eorum hominū auctoritate, quibus ego nihil negare uel possum, uel debeo, hanc breuem de peste tractationem chalcographis promittere, ut ea sub uestro nomine in manus hominum prodiret. Sic enim fore affirmabant hi, de quibus iā dixi, ut omnes homines clare intelligerent, uestram erga me beneuolentiam, meamque in uos pietatem, desideriumque aliquo modo gratificādi: sic meam promptam uoluntatem, nostramque fraternam vnionem. quæ quidem quā grata futura sit Carolo Borgarutio Patri nostro, homini iam sen,



9  
seni, quantumque ei profecerit ad longiorem uitæ cursum peragendum : demum quantum allatura sit uoluptatis alteri nostro fratri Borgarutio à Borgarutijs; omnis, qui filios ipse, uel fratres habet, facile poterit iudicare. Quoniã ergo sic est uisum præceptoribus meis, ut hæc tractatio diuulgetur, uolo ut ea sub uestri nominis patrocinio exeat, non quasi illa uobis à me dedicetur, sed ut potius fratribus amantissimis gratificer, eo modo, quo possim hoc tempore commodissime. Vestrum autem erit, non conuertere oculos ad huius operis exiguitatem ( quos ego fateor maiori remuneratione dignos esse ) sed à quo animo profectum id sit, hoc solum considerare. Valete. Patauij. Pridie Non. Decembres.  
M D LXIIII.


*Ad lectorem.*

Peste malum nullū grauius . pestē odimus oēs .  
Omen & in tristi nōmine pestis inest .  
Hāc fugere optamus si forte premamur ab ipsa,  
Ne ue premat cœlum uertimus, atque solū .  
Scilicet id sapere est, ueniēti occurrere morbo:  
Quæque futura forent, ante cauere malis.  
Quod si oēs facimus, cupimusq; salute potiri,  
Debeat & nummis carior esse salus,  
Aere quid exiguo cessas opus istud habere,  
Quo duce securus tempore pestis eris ?



# DE PESTĒ<sup>II</sup> TRACTATVS,

Nunc primùm in lucem editus ab  
Excell. Medico Prospero  
Borgarutio.



ESTILENTIA, seu  
pestis, quam Græci λοιμὸν di-  
cunt, aliud nihil iuxta Hip-  
pocratis sententiā uidetur  
esse libro de flatibus, & Ga-  
leni tertio de morbis vulga-  
ribus, nisi mala, uel potius

Hippoc.

Galenus.

pestima, & pernitiōsa admodum febris, vulga-  
ris, communisque, ab ipso aere ortum ducens,  
qui nos quidem undequaque circundat, tādē  
corrupto. Aer itaque nobis continuo contra-  
ctus spiritus nostros internos principio lædit:  
quibus successiue offensi occurrunt humores,  
cordiumque humiditas innata, & ita deinceps  
febris quædam accensa omnium quidem nocen-  
tissima consequitur; quam idcirco Princeps  
noster Auicenna in pri. quar. febrem mali mo-  
di appellauit, quod latenter ægrum percutiat,  
ipsumque necet. Quod præterea morbus iste  
pestilens;

Auicenn.



Hippoc. pestilens; sit morbus quidam uniuersalis, uel communis, uidemus nos eum omnes communiter inuadere, & breui quidem tempore homines necare. quemadmodum istud idem declarare Hippocratis uerba eodem de Flatibus lib. ostendunt, quæ huiusmodi sunt nobis latine interpretata. Sunt febrium duo genera, ut hoc quoque nunc attingam, quorum alterum commune omnibus pestis appellatur. quibus deinde uerbis eodem lib. hæc alia præponēs subiungit. Communis febris propterea omnibus accidit, quod eundem spiritum omnes attrahunt, sitque ut simili corpori, similes spiritus similiter permixti, similes febres gignant. Sed est (inquit postea eodem libro) fortasse qui dicat, ut quid ergo non omnibus animantibus, sed alicui eorum generi incidunt hi morbi? Cui ego sic responderim. Differt corpus à corpore, natura à natura, & nutrimentum à nutrimento. Non enim omni animantium generi eadem aut non conferunt, aut commoda sunt, sed sunt alia alijs magis conuenientia. Omnibus itaque consentientibus morbus iste pestilens, febris erit praua, seu pessima, ac perniciosissima, communis, ac uulgaris ex pestilenti aeris statu proficiscens; erit, inquam, morbus utique contagiosus, maximum quidem bellum inter uitam ac mortem, & mirabile admodum



dum diuinum erga mortales flagellum. Ad cuius curatione in antequam accedamus, & antequam causas, signa, prognostica, generationem, precautionem ordine subtiliter perquiramus, Aeternam ipsam Monarchiam quam humiliter ac deuote deprecari, orareque semper debemus, ut ab hoc praedicto flagello intacto, nos omnes relinquat. Post quas preces, & facilius, & commodius, ac melius ad praedictarum rerum inquisitionem tandem accedere poterimus. Causas igitur istius contagiosae pestis (ut ab eis exordiamur) multas quidem esse opinor, quas omnes non recensendas esse duco, ne breuis iste noster tractatus perprolixus nimium appareat, qui postea uel clarior, aut utilior, & facilior minime succederet; sed potius forsan obscurior, & difficilior, ac magis lectoribus permolestus euaderet, ijs praesertim, qui breuibus rem totam legere, ac simul percipere desiderant. Quod si quidem, ut commodius nobis eueniat in causa erit posthac, ut de eis tantum causis pertractemus, quae nempe magis nobis necessariae huic nostrae declarationi uidebuntur, & a quibus absque ullo difficultatis timore satis alias uniuersas unusquisque recte cognoscere possit. Duplices itaque talium morborum causas esse statuemus, sicut etiam hoc idem ex Galeno pri. de diff. feb. cap. quar. appa. Galenus.

ret,



ret, ac alijs plerisque in locis; sed non eas duplices: quas quidem, qui altius rem totā perscrutari uolunt assignare conantur; Terræ nempe alteram, alteram cælo adscribentes; quandoquidem se ipsos, artem, ac omnia potius subuertere uidentur, quam boni quicquam ostendant, ut inferius declarabimus; Verum enimvero si eas minime spurias causas, uel dicamus ineptas perquirere desideremus, sed legitimas tantum accipiamus, aeris tantum malam coinquinationem, & humorum nostrorum corruptionem assignabimus. Quæ quidem ambo satis nempe uolenter pestem nobis afferre poterunt, etiam si ex corrupto tantum, atque uitiato malo aliquo inquinamento aeris nascatur morbus iste. ab aere, inquam, qui morbidam excretionem in se habens, quæ ueneni instar sit, pestilentes, & contagiosos parit morbos, ut Galenus lib. de Theriaca ad Riso. his uerbis bellissime expressisse est uisus, inquiens. Pests tantquam & ipsa existat quædam bellua, haud paucos interimit; uerum Ciuitates quoque totas depascens, malè conficit. Quippe (subdit) praua quædam aeris ad corruptionem prompta mutatio efficitur, & homines cum respirationis necessitate periculum euitare nequeant, ipsum aerem ueluti uenenum quoddam ad se per os attrahunt. Quod quidem & rursus  
idem

Galenus.



idem author, lib. ad Pamphilianum confirma-  
uit, Hippocratis utiq; lib. de nat. hum. mentem  
sequutus. Hæc profectò prima, atque præcipua.  
contagiosorum morborum, tum & pestilen-  
tium causa: Vitiosi aeris inquinamento ali-  
quo, seu uaporibus infecti attractus, cui altera  
successiue associatur: humorum uidelicet inter-  
norum permutatio, ac corruptio. Putredinis  
autem (inquit Galenus eodem lib. de disse. feb. et ca. eodem) principium uel cadauerum mul-  
titudine non crematorum fit, uel ex aliquorum  
uel lacuum, uel paludum æstatis tempore eua-  
poratione, uel cæno, luto, alijsque cõsimilibus,  
aut à terræ specubus, ac baratris, quæ aerem  
omnes nos ambientem faciliè quidem coinqui-  
nare possunt, & in ipso uitium astruere, unde  
pestilenter isti morbi postea nascuntur. Si præ-  
terea domi quis belluas aliquas mortuas, et pu-  
tredini iam uicinas, uel legumina, aut segetes  
similiter putridas retinuerit, omnia etiam  
hæc, sciat, in causa postea esse ut aer ille domesti-  
cus coinquinetur, ac malus uel pestilens redda-  
tur. sicut etiam cum in Ciuitatibus, aut uijs  
earum res prauæ alicuius, & fætidi odoris ag-  
geruntur, ut lini, cannabis, coriorum, ut brassi-  
cæ, arborumque erucæ, & huiusmodi, quæ in  
aquis macerantur graucolentia. & sic uarijs;  
infinitisque quodam modo occasionibus accide-

Hippoc.

Galenus.

re



re poterit ut prædictus aer putrescat, corrumpatur, ac pestilens omnino euadat. Nec quicquam hæsitandum erit, licet dubium quoddam appareat, quod aer (ut quidam dixerunt) nec ignis immutentur, ac putrescant, sed aqua tantum, & terra; quod quidem satis apud Peripateticorum principem uidere erit proble.

*Aristot.* 20. sect. 25. quoniam cum ipso met eodem Aristotele, aut uerbis potius eiusdem, quam facile à nobis dubitationem istam remouebimus, cum rei huiusmodi ratione assignat, sic dicens. quod id nullatenus eueniat ob aeris naturam, sed quia igne refertus est, qui imputrescibilis omnino existit, cum eo nihil sit calidius. quem admodum ergo qui igne refertus est aer non putrescit, ita ob alteram ei permixtam substantiam prauam, suamque humiditatem non raro putrescere contingit; quo fit ut ipsi non repugnet Aristoteles, & à nobis remouebimus omnem non solum huiusmodi dubitationem, sed eandem etiam resoluemus, unà concludentes, quod ea prædicta uia coinquinetur, immutetur, corrumpatur, & pestiferum tandem uicinum acquirere possit. Et quamuis deinde alterum adhuc in mente remaneat dubium, nunquid aer possit in propria sui substantia, seu essentia alterari, ac putrescere, adeo ut propterea pestilens reddatur, cum ipse (ut satis patet) inter



inter cætera corpora à philosophorum, ac medicorum scholis connumeretur: tale ita quoque dubium ex mente nostra remouebimus, & omnino conquiescemus, quotiescunq; in memoriam reuocemus, aerem, donec propriam seruat naturam, uel substantiam, ita ut prorsus purus, ac sincerus sit, putrescere nullo modo, seu corrumpi, & pestilentem reddi posse. At ubi contingat ut amplius eo modo, quo fieri possit sincerus, ac purus non fuerit, sed aliqua (ut diximus) ei permisceatur substantia praua, ut aliquis uapor putridus, uel quid huiusmodi, ex antedictis, sanè quidem credendum erit aerem non modo posse putrescere, uerum etiam & corrumpi, ac secundum totam substantiam immutari: quod uerò non solum aer, sed cætera quoque elementa (excepto igne) putrescant, ita certum esse apparet, quam quod certissimum, ut decretum reliquit ipse noster Aristoteles quar. Meteororum tex. quin. Sine igitur discrepantia aer ideò putrescit, ac corrumpitur secundum non solum eius naturam, uel substantiam, aut esse, ut ex prædicto Aristotele liquet quamplurimis alijs in locis ut probl. 21. sect. pri. & post ipsum Galenus secum de nat. hum. & 12. meth. med. pr. de diff. feb. & prius Hippocrates etiam sec. & ter. de uulg. mor. hoc idem nobis affirmat, concluditque. Nec  
 B igitur

Arist.

Galenus

Hippoc.



Hippoc.  
Galenus.

igitur propterea ulterius nobis dubitandum  
erit, num res sic se se habeat, nec ne, postquam  
et ipso sensu, rationibusque satis probabilibus,  
& prædictorum uirorum auctoritate iam con-  
quiescere poterimus, id ipsum concludentes,  
quod & materia ipsa, ac forma immutatur, al-  
teratur, coinquinatur, corrumpitur, & tan-  
dem putrescit, ac uenenosam naturā acquirit:  
immutatur, inquam, alteraturque non secun-  
dum quorundam aeream (ut sic dixerim) opi-  
nionem doctorum, qui quidem frigida, ac humi-  
da intemperie coinquinari asserunt, nihil for-  
san intelligentes ea, quæ tum ex Hippocrate,  
tum ex Galeno relicta patent. Ipse enim diui-  
nus senex secun. & ter. de uulg. mor. aerem ne  
dum in manifestis qualitatibus, sed etiam secun-  
dum totam substantiam fuisse ostendit immuta-  
tum: fuit etenim ne dum calida, & humida, in-  
quit, constitutio, sed nebula turbida, umbrosa,  
seu caliginosa, & aer multis nubibus plenus,  
non lucidus nec purus, neque omnino serenus,  
quemadmodum ex Galeni mente id idem colli-  
gere possumus: quibus paulo post subdit eodem  
lib. comm. tert. super tex. pri. & uidetur pu-  
tredo ex materia quidem gigni humida, ex cau-  
sa uerò efficiente extraneo, & præter natu-  
ram calore. Valde itaque dictorum doctrina  
decipitur, & ab istorum auctoritatibus om-  
nino



nino aliena declaratur . cum quibus non haec  
 nus erit disputandum , postquam satis inepte  
 frigiditatem caloris loco preposuerunt ; qui  
 quantum ratione pugnent , facile unicuique pa-  
 tet . Quamobrem absq; dicta eius putredine cre-  
 dendum quoque erit nos peste intactos perpe-  
 tuo permansuros , & ( ut opinor ) si statim a  
 principio optima remedia adhiberemus , ne  
 aer praedictus ulterius corrumpetur , uerum  
 potius ad eius naturalem statum conuerti pos-  
 set , sine magno admodum labore , uel dispen-  
 dio , liberi omnes ab huiusmodi exitiosissima  
 peste quiesceremus . Haec itaque , sine discre-  
 pantia , prima , ac praecipua erit pestis causa ,  
 a qua praeter alias pene innumerabiles , altera  
 antedicta humorum putrefactio procedet , ac  
 interna praesertim nostrorum cordium humidi-  
 tas : causas eorum retro ponentes , qui secretio-  
 res his pestilentibus morbis assignant , ut apud  
 Ptolomaeum , & Alkabitium uidere liquet , ac  
 alios quamplurimos cum Medicorum , tum ue-  
 ro Astronomorum in magnis planetarum con-  
 iunctionibus , complexionibusque euenire tra-  
 dentes ; quemadmodum hoc etiam Auicenna  
 Fen. prim. quar. tract. 4. ca. pri. pestilentis fe-  
 bris causas enumerans arbitratur . Principium  
 ( inquit ) omnium horum sunt formae ex for-  
 mis caeli , facientes esse necessarium illud , cuius

Ptolom.  
 Alkabi-  
 tius .

Auic.

B 2 aduentus



aduentus ignoratur. Et paulo post. Oportet ut scias quòd causa prima lōginqua ad illud, sunt figuræ cœlestes, & propinqua dispositiones terrestres. Quem ut potè scholæ Arabum principem, multi non eius factiōis solum, sed meliorum disciplinarum cultores secuti sunt. Vt ue-

**Galenus.** rō illis concesserim una cum Galeno lib. pri. de diff. feb. cap. quar. à tetrīs spirationibus aeri circumfusus, & ab impuris terræ locis manantibus contagium huiusmodi procreari: sic certè à cœlo defluere id mali admitti nullo modo debet. Neque ullum esse cœli, ac syderum concursum talem aut cōfigurationem, quæ pestem immittere in inferiora hæc quæ incolimus uelit. Quod ut non temere affirmare uideri possim, ea potissimum adferam, quæ dicto fidem asserere ualeant. Non ne summus ille diuinus

**Plato**

Plato ( ut ab ipso incipiamus ) in Epinomide astrorum eam uult esse naturam, ut et uisu pulcherrima sit, & progressu, chorea quæ insignis, animalibus cūctis cōmoda præbeat: sanè quidē hoc totū eius uerba cōstringūt, quæ græce hæc erunt. ἄλλο δὲ καὶ ζῶον γίνος ἴδα δὲ δεύτερον γινόμενον ἅμα καὶ δυνατὸν ὁρᾶσθαι. τὸ γὰρ πλεῖστον πυρὸς ἔχει μὲν γῆς τί καὶ ἄερος, ἔχει δὲ τῶν ἀστέρα τῶν ἄλλων βραχέα μέρη. διὸ δὴ ζῶα τε ἐξ αὐτῶν παντοῖα πα γίνεσθαι καὶ φάναι καὶ ὁράμενα νομίσαι δὲ δεῖ πάντα τὰ κατ' ἐρανὸν ταῦτα εἶναι ζῶον



ζώων γένη. ὃ δὴ πᾶν χεῖν φαίηαι θεῖον γένος ἄσρων  
γεγονέναι. σώματος μὲν τοχὸν καλλίστη, φυγῆς δὲ  
ἀδαιμονεσάτης τὲ καὶ ἀρίστης. δυοῖν δὲ αὐτοῖς μορ-  
φῶν, τὴν ἑτέραν χεῖν δόξη μεταδιδόναι χεδόν. ἢ  
γὰρ ἀνόλεθρον τὲ καὶ ἀδανάτον ἔλασον αὐτῶν εἶναι,  
καὶ θεῖον τὸ παραπανεξάπασης ἀνάγκης, ἢ τινὰ  
μακράϊωναβίον. ἔχειν ἱερὰν ὁν ἐκαστῷ ζῳῆς, ἢς ἐδέ-  
ται πλείονος αὐτῷ προσδεῖσθαι ποτὲ. *Quod quidē est.*  
*Alterum animalium genus statuendum est,*  
*quod etiam ἔσθι γιγνιται, et cerni potest, et ignis*  
*quidem plurimum, terræ quoque, ἔσθι aeris, cæ-*  
*terorumque omnium paruas particulas ha-*  
*bens: uariaque omnino hinc animalia, ἔσθι uisi-*  
*bilia generari dicendum, Hæc cælestia existi-*  
*mus animalia esse, diuinum astrorū genus,*  
*corpore quidem pulcherrimo, anima autē tum*  
*beatissima, tum optima constitutum. His utiq;*  
*animalibus ē duabus sortibus alteram tribuen-*  
*dam putamus. Nam aut absque perniciē im-*  
*mortalia, atque diuina necessario singula sunt,*  
*aut uitam longæuam agunt, singulis adeo suffi-*  
*cientem, ut longiore nō exeat. Si igitur absq;*  
*perniciē esse astra assignat Plato, ἔσθι sidera om-*  
*nia diuinaque etiam, ac sempiterna, quo nam*  
*pactō contagiosam pestilentiam his inferiori-*  
*bus largientur? cum purissima, ætherea, ἔσθι*  
*ab omni prorsus contage alienissima sint? Nō*  
*ne iterum ex eodem probare id ipsum licebit,*



cum inquit. τὸ δ' εἶναι τὴν τῶν ἀστρον φύσιν,  
 ἰδεῖν μὲν καλλίστην, πορεῖαν δὲ καὶ χορείαν, πάν-  
 των χορῶν καλλίστην, καὶ μεγαλοπρεπესτάτην, χορ-  
 δόντα, πᾶσι τοῖς ζῶσι τὸ δέον ἀποτελεῖν. Quod  
 est. Hanc astrorum naturam esse, visu quidem  
 pulcherrimam, progressu, & chorea optima  
 utentē, oīum quæ chorearū recētissima, ac ma-  
 gnificentissima quæ cūctis animalibus cōmoda  
 p̄bet. Si ergo bona, atq; cōmoda impartiri astra  
 animantibus cunctis soleant, sit autem bono  
 malum contrarium, ipsaque pestis malorum  
 omnium perniciosissimum, fieri profectō mini-  
 me potest ut ab astris cūenire possit. & si nullū  
 sydus malum erit, quæ nam pacto mala in hac  
 inferiora ui sua planè benefica ac salutarim-  
 mittent? Non ne Aristoteles etiam in lib. 9.  
 metaph. cap. 10. hoc idem confirmat, sic di-  
 cens? Non igitur quicquam in ijs, quæ à prin-  
 cipio, & quæ perpetua sunt, malum est, neque  
 error, neque corruptum, etenim corruptio de  
 malis est. Mercurius quoque Trimegistus in  
 Aselepio non ne talem prorsus reprobatur ine-  
 ptam opinionem? cum inquit. Quicquid de al-  
 to descendit generans est. Quod si generat,  
 quod è cælo ad nos labitur, quomodo corrup-  
 pere potest? Dicant obsecro Astronomiæ secta-  
 tores isti, quomodo, aut quia tādē ratione hoc  
 absurdum defendere possint, quid, quod stella-  
 rum

Arist.

Mercur.



rum quedam sunt fortunatæ, quedam uerò in fortunatæ. Sed uideant precor quid *Auerrous* *Auer-* sibi uelit cum inquit. Et ex hoc cognoscitur impossibile id esse scire, quod *Astronomi* dicunt stellas quasdam fortunatas esse, alias infortunatas. Id autem sciri de eis potest quasdam quibusdam esse meliores. Desinant itaque omnes, & cum ipsis una, qui eos sequuntur parum cordati *Medici* nobis suis fallacijs, technisque imponere; impium enim esse oportet dicere, atque nefas diuinissimis, ac purissimis existētibus corporibus corruptionis omnis, ac passionis expertibus; faterique tandem conentur nec à cælo, nec à syderibus tantum mali in mortalium perniciem deriuari, sed id omne ab impura inferiorum exhalatione manare, & in natura mortalium subesse confirment, causamque earum huiusmodi irrideant, & tanquam ineptam postponant in futurum. Ac nobiscum una fateantur *Theologorum* certissimam esse cum dicant. *Dei summi*, arcana uoluntate, atque inscrutabili consilio non rarò pestilentes morbos, sæuaq; contagij semina, huc ad puniendam hominum scelera, reuocandosque ad se à corruptela morum homines, immitti. Et ita cum *Theologorum* scholis concordantes, & medice postea causas alias inquirentes, eas tantum præponere non dubitabimus, quas superius modo



demonstrabamus. aeris (inquam) corruptionem; humorumque putrefactionem. At non propterea consequetur hanc pestilentem febrem eiusdem generis esse, cum his quæ ab humorum putredine accenduntur; quoniam perpetuo eam ab externa causa ortum ducere fas erit, quæ, aer erit immutatus, ac coinquinatus, uel corruptus: illæ uerò contra nunquam ab externis fiunt, semper autem ab internis. Præterea illæ febres, à quavis humorum putredine excitantur, ista uerò nisi maxima genita fuerit putredo generari nunquam poterit, & maxima in modum, ut potius corruptio per putredinem, quam putredo simpliciter appellanda sit. Postea id ipsum, quod in hac pestilenti febre putrescit perpetuo cordis aliquam esse substantiam conueniet, in alijs uerò febribus, quæ ex humorum quidem putredine oriuntur, uel nunquam, uel raro id euenire uidemus. Quamplurimis itè rationibus inter se ipsas differre inueniemus. sed ut citius finem tractatus attingamus, uniuersas prætermitemus. Et causas hoc modo absoluemus, tum aeris prædictas, tum etiam humorum, semper illud concludentes, ut prima, ac peculiaris causa pestis prædictæ sit solum pessima aeris putredo, et corruptio, cum in materia, tum in forma à rebus iam superius demonstratis, cum alijs quam plurimis, quas etiā præter-



prætermittendas duximus ; quibus traditis finem faciemus, & ad signorum declarationem nostra conuertetur oratio ; in quibus eundem sequemur ordinem , quem hætenus in causis prædictis secuti sumus ; solum scilicet ea signa demonstrabimus, quæ magis quidem manifesta nobis apparebunt . Si igitur assidue in fine ueris mala erunt tempora, hoc est pluuie, uel in æstatis fine absque uentorum flatibus cum uehementi admodum calore : uel si meridionales uenti flauerint, & dum non pluit turbidus tamen ac nebulosus aer conspicitur, pestilentiam futuram in fine æstatis proculdubio significabit : sicut talem inquit Hippocrates fuisse temporis constitutionem, cum in Cranone ciuitate ita horribilis, magnaue pestis ab eo descripta fuit : facile siquidem diuinus Hippocrates ante tempus à prædictis omnibus mutationibus cognouit; quod cum sic confusum tempus tunc esset, aliud nihil euenturum quidem nisi malus aliquis affectus, & cum ingenio omnia considerasset, quam optime sanè comperiit eos peste tremebunda correpturos iri . quæ postea cum eius prognosticatione statim euenit, ut idem temporibus quoque nostris euenturum opinor, ac posteriorum omnium. Aliud adhuc è cælo accipere etiam poterimus, idest cum igneæ flammæ, ac ueluti stellæ cadentes, uel cometes in aere uidentur,

Futuræ  
pestis signa.

Hippoc.



uidentur, uel solis incensus calor; quæ omnia ex immodica siccitate, uel uapore (ut sic dixerim) accenso, proueniunt, & facile aerem postea corrumpere, ac immutare possunt, potissimum autumni tempore; uel si arbores ardere uideantur; aut si à longe quicquam inspiciamus, aer penitus ptremet, ut accidit super fornacē igne refertam, certius est signum pestis uicinitatis in mortales; sicut fuisse refertur aerem anno iam elapso apud non nullos Anglorum populos, inter quos deinceps ualde horrenda quidē pestis misere uiguit; ita ut quamplurimos Londini illæsos timore tantum, ac periculi cogitatione supernecauerit; quemadmodum etiam sæpius apud Gallos uidere licet, quibus sæpius quoque pestis acerbissima resurgit. At si aer quasi puluerulentus mensibus aliquod perscueret, & sicca, crassa, ac multa nebula cum ipso uideantur, clarum etiam pestis futuræ signum ostendunt; ut sæpius illi etiam experiuntur Bisantini populi, quos pestis sæuissime continuo necat. Cumque aerem uideamus turbidum, uel nebulosum, ac utrumque autumnī, & hyemis tempore, pluuiamque speremus, nec tamen pluat; tunc etiam signum erit eius temporis temperamentum esse corruptum; quemadmodum idem euenisse; tribus ab hinc annis in Babilonia ciuitate antiquissima quamplurimi mercatores



tores nobis retulerunt. Rursus æstinam pestilē-  
tiam nobis designat pluuiæ paucitas in uere,  
cum frigore multo; quibus signis cum uentus  
subsequitur *Auster*, aliquotque diebus aer mo-  
do frigidus, modo calidus conturbetur, uel ca-  
nes etiam multi rabie afficiantur, pestem futu-  
ram omnino demonstrant; sicut cum lupi per  
ciuitates transcurrant, fastidiosi, molesti, ac  
rabida fame oppressi, clarum etiam est nobis fu-  
turi istius morbi indicatio quedam; quemad-  
modum quoque multi ex antiquioribus nostris  
fuisse dicunt multis elapsis iam annis in nostris  
partibus apud *Felicissimi*, *Illustrissimique* Prin-  
cipis nostri, ac *Potentissimi Ducis Urbini* po-  
pulos, quem cum omnibus Deus perpetuo con-  
seruare dignetur; incolumenq; relinquere, ut  
feliciter nos omnes gubernet, cum inter cate-  
ros uniuersos Principes, Princeps iustissimus,  
cum omni benignitatis ac pietatis seruire no-  
stris temporibus reperiatur. Afferunt itaque  
seniores illi tunc temporis ualde quidem im-  
pia peste diutius oppressos fuisse. Aues etiam  
nobis inditium maximum futuræ pestis osten-  
dunt, quoties oua, ac paruulos eorum pullos im-  
maturos adhuc deserunt; serpentes etiam per  
aerem apparentes, uel uermes, ranarum multi-  
tudo cum uarijs una, diuersisque uisionibus si-  
gna quoque manifesta nobis semper sunt futu-  
ra.



ra. Alia deinde signa nobis apparere possunt, quibus in coniecturam uenire possumus pestis aduenturæ; quæ breuitatis gratia nobis prætermittentur, ut citius ad hominis correpti signorum inquisitionem accedamus. Sed quoniam in peste omnia horrendissima fieri possunt, & grauissima quæque superueniunt, nihilque in ea uelut in alijs morbis definitum est, ob id à maximis exordiemur inditijs februm istarum pe-

Quibus si  
gnis iam  
hominem  
peste op-  
pressum  
cognosca-  
mus.

silentium; quæ quidem maxima aut à calore, uel pulsu, uel urina, aut ab omnibus una sumuntur. Calor si quidem harum februm ab alijs per putredinis copiam differt, ut tangentibus nobis eos cognoscere liquet, postquam nunquam calidi ut perurant apparent, & extrinsecus in extremis eorum partibus tactu perfrigescunt, licet interius magno flagrarint incendio; ut li-

Galenus.

quet etiam ex Galeno sext. de uulg. morb. com. pri. super text. 29. in ea peste euenisse, quam

Thucidi-  
des.

Thucidides descripsit; quibus adeo interiora urbantur, ut neque ualde subtilium uestimentorum, neque linteolorum uelamenta, neque aliud quicquam præter nuditatem ferre possent; quamuis exterius corpus tangenti ualde calidum non erat. Aliud deinde sequitur signum antequam ad pulsuum signa perueniamus, quod erit ut omnes totius corporis grauitas permagna tunc opprimat, cum sudore quodam



dam fœtido, ut plurimum lassî, segnes, uel son-  
 nolenti uidentur, cum respirationis quoq; diffi-  
 cultate, ac maximo quodam anhelitus fœtore,  
 sæpißimaque oscitatione. quos uerò si Medi-  
 cus manum super pectus imponat ut febris ca-  
 lorem dignoscat, calidos magis ibi eos inuene-  
 rit, quam alibi per totum corpus. Deinde uel  
 breui, uel nunquam sine capitis dolore reperiri  
 tur; quos etiam si conspexeris iratos quodam  
 modo iudicaueris, continuoq; color uarius, siti  
 bundi, facile uomentes, difficulterque cibum  
 retinentes, cum oris, ac linguæ amaritudine,  
 nigredine, uel citrinitate, ac siccitate. Pulsus  
 postea adsunt omnino frequentes, celeresque sæ-  
 pius, non autem præualidi, sed quibusdam im-  
 becilli, manifestiusq; celeritas cōtractionis per-  
 cipitur; quibusdam uerò aderunt pulsus ferè  
 moderatis similes, parumque præter naturam  
 immutati, ac in eodem statu perpetuo perma-  
 nentes. Urinæ non semper eodem modo uide-  
 buntur, sed aquosæ, tenues, biliosæ, ad nigredi-  
 nem interdum tendentes, ut Paulus Egineta  
 inquit lib. sec. cap. 36. ac conturbatæ, aut qui- Paulus  
 busdam crassæ, subfœtidæ, uel omnino sanorum Egineta.  
 similes colore, crassitudine, ac sedimento; quæ  
 inter omnes exitior est, uel quoque superius cir-  
 ca coronam (ut sic dixerim) quædam sublini-  
 da quodammodo apparent, ac fugiunt; & item  
 aliæ,



*aliæ, quæ aranearū telas ueluti latas referūt, uel campanulas quasdam intus conspicias, ut si oleum proieceris; at si quid huiusmodi animaduertas, aut nullum planè sublimamentū in natare, urinis in deteriore omnino partem*  
*Galenus interpretare, ut Galenus inquit tert. de præ-*  
*sag. ex puls. cap. quar. Verum ex urina in eius-*  
*modi febribus; præsertim ubi corpus cordis*  
*occupauerit firmam notitiam petere semper*  
*non licebit, sed certiora quæramus signa. Ap-*  
*parent deinde per uniuersum corpus affectum*  
*pustulæ quædam pestilentes, ut sunt carbuncu-*  
*li, ac praua alia ulcera, & pernitiōsa in facie,*  
*tonsillis, aut sub alis, aut circa inguina, ac in*  
*Aetius reliquo corpore, ut illud idem recenset Aetius*  
*Paulus. lib. quin. cap. 95. ac Paulus libro iam prædi-*  
*cto. Aliquando quiescere nullo modo possunt,*  
*incidunt in syncopim, seu animi deliquium, ac*  
*sepius si sudant, sudorem frigidum sudant: cum*  
*uomuerint, materiæ quædam erunt coloris ua-*  
*riæ, præsertim ad nigriorem uergentes: si per*  
*secessum talem habeant fætentem materiam,*  
*aut uiscidam, uel breui morituros eos existima-*  
*to, uel nullatenus euasuros, nisi ope tantum di-*  
*Galenus. uina; nam ut perbelle inquit Galenus citato*  
*loco ca. ter. quam excogites medicinam ad pu-*  
*tredinem, quæ cor occupauerit? quibus pestilē-*  
*tibus signis aliud tandem superaddemus, &*  
*postea*



postea ulterius progredientes ad curationem,  
& reliqua perueniemus. si nigram igitur, aut  
plumbeam, putridamve habeant urinam: ac  
fætentem anhelitum, torporem, seu spasmus,  
istos quoque mors cito inuadet. Et licet mul-  
tis adhuc signis cognoscere possimus, & pestem  
ac peste correptos; nobis tamen sat fuerit ea  
tantum enarrasse, quæ nos manu ducere possunt  
in aliorum perfectam cognitionem. & ita si-  
gnorum declarationem absoluemus, postquam  
dictum est eam dignosci ex febris maligno mo-  
re, uomitu, angustia, conturbatione, animi deli-  
quio, pestilenti aeris statu, à quo multi eodem  
morbo corripuntur, ac alijs plerisque. Sæ-  
uienti igitur morbo confestim nos occurramus,  
quod procrastinatio in talibus morbis mortem  
adferre soleat; unde est illud Hippocratis aph.  
10. lib. quar. medicare in ualde acutis morbis  
si materia turget, eadem die, tardare enim in  
talibus malum. Sed ad alia iam accedamus, id  
unum tamen non relinquentes, quod homines  
pestis magis obnoxij sunt habentes humores  
crassos, uel prauos, aut multos, & sanguinis  
copiam, suntque præcipue pueri, & adolescen-  
tes, nubiles puellæ, & qui temperaturæ sunt ca-  
lidæ, & humidæ; deinde qui calidæ ac siccæ, uel  
frigidæ, ac siccæ. Qua propter hi omnes inter  
alios cauere magis debent, ne multum in locis  
maneant,

Hippoc.



Quandiu  
pestis per-  
duret.

maneant, ubi magna sit aquarum copia putri-  
darum, uel ubi multa sint cadauera licet sepul-  
ta, uel in satis uaporosis locis, ubi facilius or-  
tum ducere hæc pestis potest. Pestis præterea  
ut plurimum ultra triennium non sæuit, uel du-  
rat, aut quia tamdiu aer ipse, cum sit læuissi-  
mæ substantiæ, ulteriorem putredinem pati  
non queat; uel quod tandiu non habet in quos  
sæuiat. Lutetiæ tamen Parisiorum, ubi alias  
aliquandiu istis studijs operam dedi, continuo  
aliquem reperies peste correptum, nec unquā  
penitus desinit, ita ut iam minus multi ti-  
meant, quam capitis minimum dolorē; annisq;  
singulis in cælestis Piscis coniunctione, ac So-  
lis cum Luna oppositione, & quando Sol sub  
Saturni, ac Martis quadrangulum transit, re-  
surgere semper uidetur, & crescit, sicut ubiq;  
id euenturum peste uidebis; deteriusque nos  
traçtat in Solis ortu & occasu, quàm medio  
die, ac media nocte, ut id totum tot Parisien-  
ses probare possunt, cum eis una, qui ordine,  
ac methodo pestem curarunt; sed tamen si in-  
ter eos continuo duraret, ac sæuiret, ut ea dura-  
uit inter Anglos Londini, ubi mille quandoq;  
in hebdomada occidebat; certe credendum est  
quod diutius nō perduraret. et sic causis, signis  
ac rebus alijs prædictis iam finem tandem im-  
ponamus, ordinemque, uel modum, & metho-  
dum



dum nos quoque curationis ponamus, ut liberi ab hoc contagioso morbo liberi maneamus, alios curemus, correptos, ceterosque sanos præseruemus. Ergo si pestis uis locum quempiam occupauerit, tractumve terræ aliquem, protinus periculum subesse constat, ne labem eam aeris inquinati attractu contrahant, qui ibi degunt homines. Quod ne fiat, prima, præcipuaque ea cautio fuerit ut aerem putridum summoueamus. Quoniam (ut Galenus inquit pri. de diff. feb. ca. 4.) huiusmodi pestilentes febres neque simplicem habebunt curationis indicationem, quemadmodum de cæteris febribus, quæ ex humorum putredine fiunt, sed geminam: alteram nempe, quæ ex ipsa febre præstat; alteram uerò, quæ ex putredine sumitur; quāuis putredo primo sananda sit tanquam februm causa, nec interim febris, quæ per eam accensa est ratio, non erit habenda, modo uires ualeant, & si in idem consentiant, quæ febrem extinguunt, & putredinem auferant, sine cunctatione id agendum erit. At cum putredo in his febribus non ex quapiam interna causa sed ex putrido inspirato aere originem ducat, huic primo prospiciendum erit, ne & putredinem, & febrem amplius in corporibus efficiat, atque augeat; deinde quicquid eorum iam factum est summouere tentandum. Aerem itaque purifi-

C      cabimus,

Pestis curationis.

Galenus.



Hippoc.

Galenus.

cabimus, atque putridum dissipabimus extinguemusque, multo ex odoratis lignis accenso igne, quod in magna illa pestilentia ex Aethiopia in Graciam populariter saeuiente fecisse Hippocratem scribit lib. de Ther. ad Pis. Galenus. Sint autem ligna odorata, & quæ igni admota suauissimum spirent odorem, qualia habentur libanotis, quem rorem marinum uocant, laurus, iuniperus, quercus, agallocū, lentiscus, hyssopus, maiorana, salices, genistæ, & eius generis alia; uel species quædam aromaticæ, quæ spiritus quidem corroborarent nostros; ut sunt cinnamomum, chariophylli, iuniperi semina, lauri bacca, ualerianæ grana, spicæ nardi, cubebe, myrrha, styrax, ladanum, citri cortices aridi, limonumque, lignum aloes, laser indicus, olibanum, muscum, gallia moscata; omnibus tritis, & in puluerem tenuissimum redactis, ex qua florum citri infusionis tragacanthi effictis pastillis, ac igni subditis, aerem præstat euaporare, uel ita omnia hæc grosso modo contrita in ignem proijcere. mortuorum cadauera statim remouenda erunt, si adsint insepulta, ac singula uel sepulcris tradere, uel potius comburere opus erit. Et sic omni cura studebimus omnia quæ superius coinquinare, ac pestilentem aerem formare diximus, quamprimum euellere,



euellere ac remouere, ut commodius, tutius, ac  
 facilius ad humorum internorum putredinis  
 curam accedamus. Quoniam uerò præcipuas  
 in morbo leuando, ac humoribus corrigendis,  
 aeris attracti qualitas partes habet, prouiden-  
 dum ut qui ab egro inspiratur aer, purus, &  
 ab omni inquinamento liber, probeq; perfla-  
 tus, & aquilonibus expositus sit: talis enim sa-  
 luberrimus esse, uel omnium autorum senten-  
 tia existimatur. Quamobrem præstandum id  
 erit, ut primo ex ædibus omnia putrida aufe-  
 rantur, uel quæ facile putrescāt, cloacæ sæpius  
 mundandæ, & nullo pacto ferendum erit ut  
 animalia mortua ibidem retineantur, uel simi-  
 le quidpiam mali odoris. Quod si aliqua causa  
 id fieri prohibeatur; citissime quidem curanda  
 est fuga, & loci permutatio. si enim aer ipse pu-  
 tridus erit in causa totius contagionis, optimū  
 sanè fuerit celerrime fuga se proripere. quod  
 quidem iubet Hippocrates lib. de nat. hum. &  
 ad longissima inde loca, eaque saluberrima se  
 transferant, inde minime de reditu cogitantes  
 quam tota uis morbi dissipata, extinctaque fue-  
 rit. Quod quidem uulgus obseruans his tribus  
 aduerbijs quasi compendio Hippocratis mentē  
 explicans, uice prouerbij utitur Cito, Longe,  
 Tarde. Cito inquam fugiant pestiferum pericu-  
 lum, ne diutius immorantes malum hūc mor-  
 bum

Hippoc



bum acquirant; cumque citò discesserint, mini-  
 me redeant donec periculum se se offerat; &  
 perinde domus in qua postea æger decūbet eli-  
 genda erit uersus sita Aquilonem, in loco non  
 utique cauo, qui nullum percipiat perflatum,  
 sed elato: sint tamen fenestræ clausæ quodam-  
 modo, ne multus, & pestilens aer ingrediatur,  
 præsertim si quæ erunt uersus Austrum. Quæ  
 uerò ad Aquilonem sunt positæ, interim pate-  
 re conuenit, ubi potissimum aer clarus, ac sere-  
 nus fuerit. Turba quoque hominum tunc tem-  
 poris quantum fieri potest, ingredi prohibea-  
 tur; nam præter id, quod aerem pestilentem se-  
 cum trahunt, domum etiam calefaciunt. Pul-  
 ueres etiam, ac fumus euitandus erit; nam ita  
 perambulantes, dictus puluis eleuaretur, &  
 auxilium aeri iam putrido præstare possit,  
 eiusque corruptas uires conseruare. Præterea  
 qui contagione nocent morbi, & pestilentes  
 sunt, cum totius substantiæ morbi dicti sint,  
 (sicut superius dictum est) præsidij itemque  
 indigent prædictis, quæ quidem tota substantia  
 ijs aduersentur non qualitate ulla elementari.  
 Tam & si pro ratione superatis in morbo qua-  
 litatis, contrarijs etiam qualitatibus pugnan-  
 dum sit; ut & Galenus commento secundo ad  
 Taulus. librum de natura humana, & Paulus Egineta  
 libro secundo capite trigesimo quinto docere  
 uidentur,



uidentur, ut si intemperies calidior fuerit, refrigerantibus utamur; si frigidior calefacientibus; uti si humidior siccantibus; si iusto siccior contraria qualitate uincentibus medeamur. Sed hoc aduersus qualitates manifestas pugnare est, non morbum, qui tota sua substantia ledit corporisq; nostri substantiam depascit curare, quod pestilens sit, & aliquid contineat substantiæ nostræ aduersarium, atq; corrumpens; ac proinde remedijs opus est, quæ proprietate substantiæ delere pestis contagiosæ uim possint. Domum itaque renouemus, ijs cum rebus, quæ uim quidem exiccandi habeant, neque ut interpres quidam dixisse uidetur ex sententia Auic. cum refrigerantibus, ut apud ipsum uidere liquet lib. quar. Fen. pri. Tra. quar. cuius explanationem quantum ampliore reddiderit Clarissimus, eruditissimus, ac Diuinus quidem ille Paternus, iudicent peritissimi ubique homines, eique gratias meritò omnes agamus. Postquam dixit textum ipsum uel diuturnitate corruptum esse, uel male ab eodem interprete percognitum fuisse; quod ita uerum est, ut probatione magis, quam prædicti Fidelissimi Præceptoris mei auctoritate non egeat. Obstat igitur calidæ, ac humidæ intemperiei, quæ malam nobis aeris dispositionem porrigit, ea, quæ prædiximus aperte demonstrant. Quod



cum ita sit, ea omnia quæ superius posuimus, nobis ualde erunt accommodata, quibus & nos addemus, ut sæpius domus hæc aspergatur aqua rosacea, aut aceto rosaceo, uel utrisque simul permistis, aut humi rosæ plurimæ, uiolæ, nenufaris flores, seu myrti substernantur. In reliquis uerò ædibus, aulæ in qua æger iacet quotidie ignis succedatur ex optimis atq; odoratis lignis, ac res etiam aliæ aromaticæ dictæ; ut si hyems fuerit ex styrace, lasere Indico, agalloco, moscho, olibano, ladano, gallia moscata, citri corticibus aridis, charyophillis, sampsyco, omnibus (ut supra etiam dictum est) tritis, & in tenuissimum puluerem reductis. Item ex libanotide, lauro, iunipero igni admotis suffire licet. Aestate uerò cubiculi solum sternatur myrthi folijs, citri mali, ac floribus. Inuenit etiam ex redolentibus pomis putamina accepta, cum rosis aridis ignibus admouisse: rosas item, uiolas, odoratosque flores multos in cubiculo contineri utilissimum: irroretur cubiculi pauimentum, ac parietes etiam ipsi sequenti aqua. Accipe aquæ rosarum, lib. aquæ myrti, & florum citri ana. lib. i. aceti ros. albi libræ dimidium, uini cretici. 3. iij. omnium santalorum ana. 3. i. camphoræ. 3. i. omnibus simul mixtis probeq; inuicem agitatis irrorentur cubiculi partes. In summa id cauendum



dum ne calidus, & humidus aer sit, sed frigidus (ut diximus) potius, ac siccus; ne caliginosus, conclusus, teter; sed purus, liber, suavis. In hunc etiam usum confert si eadem domus hoc alio decocto inspargatur. Recipe rosarum rubearum manip. i. santalorum omnium drachmas iiij. florum nenufaris, & uiolearum ana manip. ß. bulliant in sufficienti quantitate aquæ, & addita quarta aceti parte, utare. quæ quidē omnia cum fecerimus, satis sanè sufficient ad aeris prædicti coinquinationem corrigendam. & sic deinceps ad aliam perueniemus humorum causam; hoc est primum. Cibi sint, qui & Cibi quales. optimum succum generent, & facile conficiantur, & putredinem horum arceant, ut & uirtus refici, & resistere pernicipi cibo instaurata possit. ob id ad cibum cogendi sunt, qui pestilenti lue corripiuntur, quod in eo affectu prosterne plurimum appetentia soleat; quæ nisi congruo cibo reponatur, mox concidit uirtus. Ob id restrictissime id dixisse Auicenna lib. Auic. quar. Fen. pri. quar. traç. cap. quar. est uisus. Plurimos eorum, qui uiriliter agunt, & se se ad cibum inuitant, à morbo liberari. Pane Panis itaque, ac uino utatur bono, ac ab omnibus ma qualis. lis qualitatibus libero, ac sincero. herbis quoque; mollioribus, ac minime obduratis: cibos præterea assumant cum uiribus concordēs, hoc est



Ciborum  
quātitas  
unde su-  
menda.

Hippoc.

Galenus

tanta eis cibi quantitas exhiberi debet, quan-  
tam vires exigunt; illud semper considerantes,  
ne nimio cibo eos strangulemus, uel saltem pu-  
tredinem, ac humorum corruptionem augea-  
mus. Quo circa corpora, ut perbelle nos do-  
cet Hippocrates lib. sec. de nat. hum. extenuan-  
da erunt, habita (inquam) ratione ut vires ser-  
uari possint usque ad morbi summum uigorē,  
& ubi non ualeant una uice uel duabus in die,  
eam cibi quantitatem euincere, ac concoquere,  
in plures tum diuidenda erit, hoc est ter, &  
sepius, sed parum, cibus exhibendus erit, quem  
admodum docet idem Galenus com. 17. aphor.  
lib. pri. Vtantur itaque, iure ex caponum, alti-  
lium pullorum, perdicumve carnibus parato,  
in quod oxalidis, buglossi hortensis, intybi, aut  
lactucæ folia indantur. Intinctus fiant ex om-  
phacio, rosaceo aceto, oxalidis uel punicorum  
malorum succo. Sed omnia citrii, uel limonis  
succus bonitate, & uirium præstantia, in pellen-  
do ueneno superat: quo ne dum in cibis, sed &  
in iuribus quoque ipsis, atque etiamnum aqua  
saccharatæ pro potu immiscendum puto, ac  
consulo. Istæ enim omnia putredini arcendæ,  
seminarijs pestilentibus frangentibus, atque al-  
terandis, principibusque partibus confirman-  
dis optimè facere, usu exploratum, ac depre-  
hensum est. Vinum pro potu utique dandum  
est



est tenuē ac odoratum, album, atque paucife-  
rum, fontanaque aqua dilutum; idque ubi quie-  
ta, ac mitis febris apparuerit. alioquin potus  
sit aqua frigida, affatim, copioseq; hausta, præ-  
sertim si ager ardore aestuet, ut Paulus li. sec.  
cap. 36. ac Auicenna præcitato lib. copiosè do-  
cent. In maiori tamen parte pestilentium fe-  
brium, ego abstinere d copioso frigida potu,  
quoniam licet sua aqua frigiditate ardorem  
compescere possit, humiditate tamen sua ni-  
mia augere putredinem, atque obstructionem  
crudiores reddere, qui propelli debet, humo-  
rem, viresque deicere, solet. Aqua uerò cum  
utendum est, illi admisceantur, quæ ueneni uim  
retundere facultatem habent: qualia sunt pa-  
ratus ex succo limonum syrupus, aut de duo-  
bus granatis, uel ex oxalidis succo; proderitq;  
plurimum si aquæ immadeant folia aliquot oxa-  
lidis: nam præter id quod gratam gustui reddunt  
potionem, salubrem etiam, & uenenis aduer-  
santem efficiunt. Plus in uigiliam, quam in  
somnia inclinent ægrotantes, modo uirium ra-  
tio habeatur, ne nimia uigilia labascant vires.  
Cauendus igitur immodicus erit somnus cum  
humidiora corpora reddat, sicut uigiliæ siccio-  
ra & imbecilliora ubi modum excefferint. Mo-  
tus quoque sit temperatus, quoniam febrienti-  
bus haudquaquam conueniens est, tanquam ca-  
lorem

Paulus.  
Auic.

Somnus,  
et uigilia



Quies

lorem in corpore augens, atque frequentius infectum ac uenenatum aerem inspirare maxime coguntur. Corpore igitur, ac animo potius quiescant, nec tamen ociosi, sed uoluptuosis rebus omnino incumbant, ut continuo contagiosæ pestis cogitationem animo expellant. Vivant itaque omni conatu sine ullo penitus timore, speque sint bona, fiducia in Deum animum foueant, nec mali formidine terreantur. Qui enim animo forti, infractoque sunt, hi bona ex parte morbo superiores euadunt: ut contra qui meticulosi, pusillanimes, diffidentesve fuerint, uinci protinus à malo consuevere. In summa strictissima uiuant ratione, & plenitas omnis, ac redundantia desit: quæ si forte adsit, primo leuibus clysterijs tollatur aut siliqua Aegiptia, sirupove rosaceo, aut melle aereo deuoratis. Sed iam ad alterum scopum uacuandi seminaria morbi stylum uertamus. In quo queri illud in primis solet, sit ne aut sanguine misso, aut purgantibus medicamentis in pestilenti affectu uacuandum. Galenus lib. pri. de diff. feb. cap. quar. certè in pestilenti aeris statu, quæ corpora superfluitatibus redundare animaduvertebat purgationibus ea sanare studebat: Quarto tamen de sanit. tuenda manifestè omnino nos docet, ut quod alienum à natura sit, ut amplius ad primam humoris bonitatem redire

Quæstio  
de sangui  
nis missio  
ne.  
Galenus



dire non possit educamus, & illud primum ten-  
tandum esse. Paulus quoque lib. sec. cap. 36. Paulus  
in sanguinis redundantia secandam uenam pe-  
ste correptis iubebat, uti & purgandum, tum  
ijs, quæ à toto corpore superflua educunt, tum  
ijs, quæ urinam mouent, & ( si pituita in uen-  
triculo redundauerit ) uomitionem excitandam  
consulit. Aetius etiam per uenæ sectionem ten- Aetius  
tandum esse docet quod putrefactum est eua-  
cuare, et ob id potissimum ubi sanguis abundet  
statim uenam secandam dicebat. Hippocrates Hippoc.  
quoque quart. de rat. uict. in acut. in acutissi-  
mis morbis uenā internam dextri cubiti secā-  
dam esse ait. Idemque Arabs Auicenna pesti Auic.  
lentis febris curationem docens lib. quar. Fen.  
pr. tract. quar. ita inquit. Summa curationis  
earum est exiccatio: & illud cum phlebotho-  
mia, & solutione uentris. Et oportet (subdit)  
ut incipiatur in ea ad euacuandum. Si autem  
materia uincens fuerit sanguis fiat phleboto-  
mia; et si fuerint humores, alys euacuētur. His  
autorum præiudicatæ auctoritatis sententijs,  
uacuandum esse in pestilenti affectu, seu sangui-  
nis missione, si plethora adsit, seu purgantium  
medicamentorum auxilio, si cæteri uincant hu-  
mores, perspectissimum haberi potest. Sunt ta-  
men hoc in loco dissidia, neque ea quidem me-  
diocria. tum enim de uenæ sectione ambigitur;

an



an in pestiferis febribus conueniat, tum etiā de purgatione. Qui mittendum nō esse sanguinem putant, hoc potissimum inniti uidētur, quod ubi corruptio tota citra plenitatem, ē contagione, & seminarijs inquinatis dependet, tum profectō materiæ inquinatæ non esse sanguinis missione, aut purgante medicamēto, quod delectu trahat, uacuationem moliendam, & pro comperto (inquiunt) haberi debet, & cum Galeno lib. 6. de sanit. tuen. experientia normæ uice habenda sit (aiunt) in ijs, quæ ægris accidunt; exploratumq; sæpißime esse in pestilentijs bonam eorum partē quibus detractus fuerit sanguis, aut in graua discrimina lapsos, aut mortē paulo post obiisse: & quibus missus non fuerit, bona ex parte euasisse, atque omnino inutilem in eiusmodi sanguinis missionem fore confirmant, ac proinde neque laborantem adiuuare, neque morbum leuare; sed cōtra grauius ægrū offendere, et morbum truculentiores, citiusq; interimentem reddere uolunt: idque perpulcra, optima, ac probabili ratione ostendunt, quod exagitata sanguinis missione perniciēs extrinsecus in nos demissa, uacuato sanguine, & spiritu, promptius in pulmones, cor, uenasq; permeet, ac deferatur, maioreque impetu inualeſcat patefacta ad interneccionem uia. Quorum ratio manifesta quidem uidetur, licet alijs  
adhuc



adhuc rem ipsam aperte confirment, cum præsertim hoc quoque asserant, quòd sanguis secta uena exagitatus, promptius morbidam excretionem contrahit, quæ docta Galeni sententia Galenus. confirmatur lib. quin. de sympt. caus. cap. quin. ob id scilicet, quod noxium omne quiescens, cōsuetudine quadam nobis familiare efficitur.

Vnde assuesfactum corpus, aut nullam, aut certe minime noxam percipit: motum uerò, & agitatum, in partesque sanas impetu latum, illas afficit, & pro sui ratione in contrariū quendam statum immutat, tumque non sanas tantum partes, sed & eas, quibus per quietem familiare factum fuerat, fatigatione, & alteratione sui generis propria, hoc est perniciose euertit. & (ut Aphrodiseus Alexander tradit) mota, sollicitataque flamma seipsa calidior euadit: aer autem motus, atque diuerberatus, frigidior. Quod cum ita sit (inquiunt ipsi) cum uena exagitetur secta sanguis, profectò tetralue infectus, magis agrum uexabit; perinde atque aqua, uel fel, uel aloe sit admixtum, amara magis fiet si agitetur, quam si consistat; quod experientia docet. Addunt etiam sanguinis missione uires ualde exhauriri, ut minus postea sanienti morbo resistere queāt. Hæ quidem istorum rationes docent à uenæ sectione abstinendum in pestilenti morbo; præsertim

*Alex.*

si



si morbus iam extra initij fines fuerit, & radi-  
ces iam altas egerit. Sed iam de prædictorum  
perpulcra opinione satis. Nunc ad eorum de-  
clarandam perueniamus rationem, qui omni-  
no uenam secari iubent. Qui igitur mittendum  
sanguinem putant ex sententia etiam Hipp. ac  
Galenī, aliorumque doctissimorum inniti uiden-  
tur, quod cum magnus quidem sit morbus, ex-  
tremis autem morbis, extrema remedia con-  
ueniant, præsertim uerò ex hijs uenæ sectio est;

Hipp.

quam etiam in magnis morbis Hippocrates  
probat quar. de rat. uict. in acut. tex. 19. Item  
quod in omni febre putrida saluberrimum esse

Galenus.

uenam secare ait Galenus. 11. meth. 7. et 3. de

Paulus.

uulg. morb. ca. 26. Paulus quoque, ac Aetius,

Aetius

nec non Auenzoar assentiunt, & Rasis, ac alijs

Auen-

plerique tum ex nostri temporis Doctores pe-

zoar.

ritissimi, tum maxime antiquorum tempesta-

Rasis

te; nec præterea cōcordari possunt adinuicem,  
adhucque sub iudice lis est. Hæc igitur de præ-  
positis rationibus, & quæstione dictarum par-  
tium quæ quidem ultro, citroq; perpetuo trās-  
ferri uidetur. Pro qua tamen rixa cōcilianda,  
si quod distante ratione, & astipulante expe-  
rientia à nobis, uel ab alijs obseruatum est, ipsi  
proferemus; uolumus tamen in re adeo pericu-  
losa, tam sententiam nostram, quam dubitandi  
rationem protulisse. Vrgent profectò utrinq;  
rationes,



rationes,urget experientia . Obseruatum est a multis in pestilenti constitutione , quibus secta est uena conualuisse , sæpe etiam interuisse . Iulius Borganutius Frater,uir quidem nostri temporis, & scientia , & usu rei medicæ peritissimus,quum anno iam elapso , quo nouissime per totam ferè Angliam pestis grassabatur,Londini medicinam faceret , ausus primus omnium uenam morbi initio in his tundere , felicissimo euentu, & magna cum sui authoritate,inueteratam iam cōtrariam opinionem euertit . Alij tamen tunc temporis alibi locorum , quibus sanguis missus fuerat interuisse omnes obseruunt, uiri alioqui diligentissimi . Relatum nobis quoque est hic Patani à nobilissimo,ac eruditissimo legis utriusque , Domino Francisco Gerondano Patritio Vrbinate , quod alias multoties audiuerit ab excellentissimo,Domino Hieronymo Scraphino Medico Præstātissimo,quo tempore Urbini,ac fere per totam Italiā pestis grassabatur,nunquā uena secta usum fuisse, & recte tamen ei semper cessisse . Ita ut si tum rationes,tum experientiam spectes,statuere nequaquam possis utrum agas . Breuibus tamen nos ex omnium prædictorum sententia rem ipsam explicare conabimur . Ut si magna plenitudo subsit,uirium robur, & flores ætas, sitque adhuc in initio morbus,mitti tum absq;  
periculo

Iulius  
Borganutius.



periculo sanguis possit, ac in primis illis diebus nulla expectata coctione, quoniam neque omnino euinci, aut concoqui quod putrefactum, ac corruptum est in his febris à natura ualet, euacuare tentandum est. Quod quidem ut tutius fiat uenam internam dextri cubiti secabimus, nam uelocissimè, et plurimum ex his, quæ principes sunt partibus, uena hæc corpus uacuat. una itaque cum Hippocrate, & Galeno

Hippoc. Galenus. quarto de rat. uict. in acut. com. 24. in acutissimis morbis hanc incidendam cōsulimus; quæ secta, eam, quæ sinistri cubiti interna est, uenā iterum secabimus. neq; enim simul multa sanguinis copia in his febris extrahenda erit, ne uires postea labefactentur; & ob id tutius erit uenæ sectionem repetere, quam simul multam copiam sanguinis euacuare; & præsertim per prædictam sinistri brachij uenam, ut quæ magis è directo sita sit ipsi cordi. Nec aliud aduertendum uenit, nisi sectio uenæ humeralis, quæ quandoquidem secanda erit, tum præcipue, ubi uel pustula, uel quid simile post aures apparuerit: uenamque prædictam internam incidimus, ubi morbus sub alis, poplitis, seu malleoli uena ubi in inguinibus bubones appareant; dextra tamen ubi in dextra, & sinistra ubi in sinistra bubones emerferint. Quas uenas ac partes prædictas satis claras in libris nostris



*stris Anatomica Contemplationis demonstra-*  
*uimus, ut quilibet cognoscere poterit. Facta*  
*igitur in principio (ut diximus) morbi euacua-*  
*tione sanguinis, statim ad corpus purgandum*  
*accedemus, eodem modo negotium perscrutan-*  
*tes, quo, de uenæ institutione docuimus, hoc est*  
*ut principio hoc morbi faciamus. Cum enim iā*  
*sparsa contagiosa pestis fuerit, & seminaria*  
*morbi latè diffusa, nihil quicquam aut uenæ se-*  
*ctio, aut purgatio, quæ ualidis medicamentis*  
*fit, prodesse potest; at longe magis nocere his,*  
*quas antea attulimus rationibus. Id ergo in*  
*uniuersum obseruandum, ne medicamentis pur-*  
*gantibus ualidis, uenenatum humorem educe-*  
*re satagemus, (magis enim tum irritatur, ut*  
*experientia docet) sed placidis, & mitibus*  
*agamus: quæ educere modicè noxium humo-*  
*rem, non exagitare possint: qualia sunt siliquæ*  
*Aegyptia, mel aereum, syrupus rosateus, ra-*  
*dix barbara, ex decocto acetosæ, scabiosæ, bu-*  
*glossi, & florum communium exceptis, adie-*  
*cto aliquo ex antidotis, quæ infra memo-*  
*rabimus. Vel etiam postea mane accipiemus*  
*3. i. pillularum communium ex loto aloe, uel*  
*ante capiemus, uel post ptissanæ parum, aut la-*  
*ctis seri, aut decocti acetosæ, & pro ut uires,*  
*temperamentum, ætas, & reliqua postulaue-*  
*rint dosim eorum augere, ac minuere poteri-*  
*D mus,*



mus, singulisq; septimanis idē repetemus semel aut bis, uel ter ad summū alternis uidelicet diebus. Sed si nullū daretur cōmodum quo res prædictas minime habere possemus, utile ēt admodū fuerit loco pillularum exhibere 3. ij. uel aureos tres, spumæ (ut sic dixerim) illius, quā uinū in dolio cōiunctā relinquit, tāsū uulgo ab Italis dicta, siue Allume di botte, qua fiat subtilissimus admodum puluis, & cum uino in formam reducatur sirupi, aut electuarij, & quod docuimus modo eas drachmas capiat aeger, tanquam utilissimum remedium, & experientia comprobatum. Percommode enim purgandi uim habet, nec calefacere facultate potest, & morbo huic conuenientius fuerit. Quāquam bonum etiam sit rhabarbarum, agaricū, sena, epythimum, mirabolani, cassia fistula, saccarum uiolaceum, tamarindi, rosarum rubearum succus, atq; huiusmodi, ē quibus ea, à Medico seligenda erunt, ac inuicem componenda, quæ ipsi pro ratione redundantium humorum conducibilia esse uidebuntur. Capiemus quoque, pro pueris præsertim, mannam cum Galeni oximelite, uel cum hordeacea aqua, aut ptisanā, aut aqua rosacea, uel lacte. Postquam itaque omnia prædicta fecerimus, tum ad aeris putredinem expellendam, cum etiam ad humores corporis corrigendos; tempus quoque opportu-  
num



num iam erit ut spiritus labefactos roboremus, & suffumigijs cum antedictis rebus, & remedijs, quæ subscribemus: nunquam tamen desistentes ab aeris reparatione, at prædictos spiritus augendo, cum humorum continua diuersione. Sed hoc primum inspiciendum erit, memoriaque semper teneamus quod ubi putridus, ac pestilens inspiratus aer, uniuersus ad partes solidas cordis, aut eiusdem spiritus deflexerit, neque uenæ sectione, neque purgatione utendum est, neque ijs, quæ sudores, aut urinas cient, sed cæteris potius medicamentis alterantibus intus, & extra. neque etiam eandem legem obseruabimus in educendis eiusmodi uenenatis humoribus, ac in cæteris, ita ut concoquendi, ac præparandi prius sint, neque natura post coctionem, & secretionem eos excernere tentat, sed cum omnino alieni sint, atque uenenati, eos quam primum expellere conatur; & propterea etiam indiget aliquo confestim manum porrigente. Modo, his relictis, ad cor iterum conuertemur, quod cum uentriculo roborare statim debemus, & si tempus frigidum esset caryophyllis nihil est præstantius, ut si unum, atque alterum, uel cinamomi etiam tantillum ore æger retinuerit, aut quidquam ex rebus iam prædictis. Aere uero existente calido idem coniungas cum rosis, uiolis, santhalis,



uel maceres cum aceto aut simplici, aut rosaceo; quæ quidem magnum præstare possunt auxilium. Tutum etiam quodammodo esset fœniculum recens continuo ore continere, aut olfacere, uel anisum, uel enulam campanam cum saccaro conditam, uel melle, uel uino saltem commixtam, sine acetoso aceto. Bonum potestea fuerit, ore nucis glandis quantitatem ponere oppiati illius, quod infra adnotabimus, aut trociscorum, uel rotularum, quæ etiam postea describemus; & in summa amara omnia, quæ putredini resistendi uim habeant, & uermes intra corpus necare ualeant, proprium, aptumque hic locum possident, ut sunt radices, folia, flores, semina, ac fructus cardi benedicti, rutæ, salicis, hyssopi, camamille, fumusterræ, enulæ cæpanæ, centaureæ, radicis gentianæ, rhabarbarum, myrrha, aloes decoctum, persicorum, cerasarum, ac prunorum nuces, amygdalæ amaræ, & alia huiusmodi similia, quarum partem conseruabimus in formam opiati, uel cōseruæ, ac partem aceto communi, uel rosaceo quoque conseruabimus. atque huius mane quotidie ieiuno adhuc stomacho cocleare unum, atque alterum exhibere poterimus. Probant etiam multi, & apud quamplurimos Galliæ populos, apud quos diu habitauimus, mirifice obseruatur, tempore pestilenti accipere omnibus diebus



bus prope auroram, ieiuno etiam stomacho ficū  
 unum exiccatum cum ueteris nucis media par  
 te, ac rutæ quinque aut sex folijs. quem ficum  
 assari super carbones iubent; quod quidem me  
 dicamentum ab eis utilissimum obseruauimus.  
 Ad idem etiam probatur pimpinella tum ma  
 ior, tum minor, lactuca, & olera id genus simi  
 lia, quæ in aperto oriantur horto. Ordum de  
 corticatum, coctumque in lacte uaccæ admo  
 dum utile reperitur. Poma aurea, uel ( ut uo  
 cant ) arancea medijs saporis, punica poma, pru  
 na, cerasa confecta, uel sicca, poma, pira, syru  
 pi de succo limonum, de succo punicorum po  
 morum. Bona etiam, & magnopere commen  
 datur à Galeno terra illa Armena, si uera re  
 periri posset. Commendatur etiam non minus  
 Theriaca, immo ita efficacior habetur, ut Ga- Galenus.  
 lenus libro de Theriaca ad Pisonem dixerit  
 nullum utilius inueniri hoc medicamento; idq;  
 confirmat, non solum peste correptos liberare,  
 uerum etiam alios sanos penitus conseruare.  
 Cordis tandem regioni epythema hoc erit im  
 ponendum. Rec. aquæ oxalidis, buglossi, nym  
 pheæ, & rosarum rubearum ana. ʒ. iiij. aquæ  
 melissophylli, & florum citrangulorum ana un  
 cias. ij. santholorum omnium, & corallorum ru  
 beorum ana. ʒ. iiij. ligni aloes, corticum mali  
 medici, seminis basiliconis, cinamomi ana. ʒ. i.  
 D 3      ossis



ossis de corde cerui numero.ij. croci.gr.iiij.vi-  
 ni albi odoriferi.3.ij. & β. omnibus simul com-  
 mistis, cum serico, purpureoq; linteo fiunt epy-  
 themata, quæ cordi proderunt ualde. Conue-  
 nit insuper eidem cordis regioni hoc medica-  
 mentum imponere. Recipe Theriacæ, 3. iiij. ter-  
 ræ Lemniæ, & santholorum rub. ana. 3. i. aquæ  
 ros. & aceti parum, fiat ad modum unguenti;  
 & locum inunge. Postea ad sacculos parandos  
 accedemus, qui ualde etiam commendantur, ut  
 Recipe florum nimpheæ, buglossi, rosarum ru.  
 ana. m. β. florum citrangulorum, roris marini,  
 & melissophylli an. 3. ij. santalorum, & coral-  
 lorum rubeorum an. 3. iiij. ligni aloes, cortici  
 citri, seminis basiliconis an. 3. i. soliorum dipta-  
 mi, zedoariæ, ciperi, & baccarum iuniperi an.  
 3. β. croci. gr. iiij. ossis de corde cerui nu. i. mar-  
 garitarum, aut lapidum pretiosorum contrito-  
 rum, seu solius smaragdi. 3. β. aut 3. iiij. am-  
 bræ, & moschi gr. ij. & cum serico, & purpu-  
 reo linteo, omnibus simul commistis, ac contu-  
 sis, sacculi fiant, quos huic regioni ferant agro-  
 tantes, & sic fauente Deo eos à peste liberabi-  
 mus. Nec aliud quicquam relinquitur cura-  
 tionis nisi oppiati illius descriptionem ostende-  
 re, qui quidem experientia roboratur, proba-  
 turque ab omnibus, Galliæ, Piccardiæ, Burgun-  
 diæ, ac Normandiæ Medicis, apud quos hisce  
 oculis



oculis mirum fructum ex eo oppiato eos collegisse prospexi, maxima cum omnium laude, ac honore. Recipe igitur rosarum, buglossi, & boraginis conseruæ ana. 3. i. optimi boli, uel lapidis, aut terræ ex Armenia, Theriacæ, aut optimi Mitridati ana. 3. ʒ. pulueris diamargariton frigidi, latificantis Galeni, & smaragdi, an. 3. i. omnia simul commisceantur & singulis diebus mane capiat æger per horam ante prandium unius iuglandis nucis quantitatem, et ratione temporis uel calidi, uel frigidi augeat, ac minuatur medicus Theriacam, aut Mitridatum. Confert etiam maxime si capias radices gentianæ, enulæ campanæ cum aceto rosaceo, uel simili sex horis contemperatis, deinde eas exices, & capias simul radices tormentillæ an. 3. ʒ. seminis cardi benedicti, seminis acetosæ, seminis citri. an. 3. iij. citri corticum exiccatorum, terræ Armenicæ. an. 3. vi. corallorum rubeorum, spodij arabi ueri, pulueris latificantis Galeni, diamargariton frigidarum, & smaragdi an. 3. ij. quæ omnia simul commiscens, postea partem in trociscorum formam reducito cum sirupo de acetositate citri, uel limonis, & partem in formam rotularum cum saccaro rosaceo resoluta cum aqua rosacea, uel cum aqua eius herbæ, quam aromatarij Morsum diaboli uocant, & aqua cardi benedicti, aqua scabio



sa, ex quibus, urgente frigore, capiat aeger mane ad pondus unius aurei sic simpliciter. sed si calor uexauerit, capiat cum aquæ rosaceæ sufficienti quantitate, aut decocti acetosæ, uel reducat in pillulæ formam, ut roboret partes omnes principes, spiritus omnes, & putredini etiā resistet. Poteris etiam hunc in modum medicamentum, quo ipse utor, parare. Recipe radicem galliopsis. ʒ. i. β. croci. ʒ. ij. seminis erucæ, radicis angelicæ, pimpinellæ. ʒ. β. fiat pulvis uti lissimus. adde Theriacæ Andromaci. ʒ. ij. misceantur in mortario. de quo detur scrupulus unus sub aurora, & non solum peste correptos liberabit, sed etiam id efficiet, ut nemini noceat infectus aer, et si aliquem innadat. qui hoc non sumpserit (nam qui sumpsit liber est) recipiat huius electuarij gr. v. uel. vi. cum. ʒ. β. olei scorpionis tepidi, ac aliud non bibat, ac aquam in qua decocta sint cotonea duo diuisa in particulas decem, uel duodecim, aquæ fontanæ mensuras uulgares duas. ad medias coquatur, de quo detur potui quantum desiderat. Id præcauebit, & inflammationem colli, & aliorum intrinsecus positorum. præstaret antea accipere radicem pastonix, idest cardi fullonium. ʒ. vi. elotas, & purgatas præparari cum aqua fontanæ cum prædicta forma, & ad sufficientiam utatur prædicto modo. si autem temperies naturalis,



turalis modo disposita erit, propter antiquum genus morbi, uel simile, aut seni addatur uini iuxta considerationem temperamentum, ut notum est. Hæc omnia sic obseruando, nullus peste laborantium morietur. Reliqua ab alijs quam plurimis autorum monumentis petas, eosque consulito; reperies enim non paucos, qui pestis medicamina conscripserunt. Nos uero quæ magis conducibilia uisa sunt, ratione, & experimento comprobata hic meminimus, ne scilicet in magnam Tractatus hic excresceret molem. Quia de causa non nulla breuitati incumbens consulto prætermisi, quæ fusius scribere potuissem. Et ita de uacuandi scopo satis dictum sit. Nunc ad bubonis pestilentis, carbonisq; curationem. Bubonis, proximè accedamus. Ergo si bubo apparuerit, carbonis, mox locus, in quo insidet accurate spectandus que cura erit, num in cerebri, cordis, aut hepatis emuntio. Et orio constiterit, hoc est, sub aures, axillas, inguina: tumque foras euocandi, non intrò trudendi intentio sit. Euocatur autem foras calidis attrahentibus admotis. Quamobrem ex usu erit cataplasma ex capis, & theriaca confectum admouisse. Conficitur autem sic. Excantentur capæ aliquot, intra quarum cavitatem theriaca indatur, suoque operculo integantur, & prunis simul subditæ donec mollescant resideant, probeque tritæ buboni admoventur.

Confert



Confert item cataplasma ex cepis, calamento,  
 origano, hyssopo, contritis, et in lixiuio elixis,  
 quibus in tritura addantur ammoniaci guttæ,  
 galbani, serapini ana. 3. ij. terebinthinæ, mellis,  
 ceræ quantum agglutinandis omnibus uisum  
 fuerit, & buboni ad suppurationem admonea-  
 tur, theriaca semper his, quæ admoventur indi-  
 ta: trahendi nanque ad se uenenum, etiam ap-  
 positu, potestatem habet, ut Galenus li. de the-  
 riaca ad Pisonem conceptis uerbis testatur.  
 Prodest quoque plurimum de plumem gallum,  
 podice buboni admoto diu continuisse, ita ut  
 galli ore occluso, podice trahere aerem gallus  
 cogatur, sic enim una, et uenenum ad se trahit,  
 sibi que mortem concitat. Quamobrem plures  
 in id habendi sunt, ut in demortui locum alter  
 confestim supponatur. Ex ficibus item siccis,  
 sale, fermento acri, passulis enucleatis, omni-  
 bus ex oleo liliorum exceptis, emplastrum con-  
 ficitur ei rei ualde idoneum. Si uero eum eli-  
 gere exoptas, qui fortè euanuerit: recipias gū-  
 mi euforbiæ. 3. i. & subtilissime puluerizetur.  
 inijce aquæ fontanæ libra una. stet paululum.  
 Inde intingat lintecos recentes, & tepidè lo-  
 co bubonis applicato. deinde recipias ficus sex,  
 uel septem, alchechingis seminis. 3. i. uel. 3. x.  
 conterendo in mortario fiat massa emplastri.  
 super asserem quercinum tepefiat, applicetur  
 loco



loco bubonis, specificata uirtute extrahet, & digeret. suppurato bubone, candenti ferro aperiendum est, diuque fluere permittendum. tūq; extergentibus, & uires trahentibus utendum, donec uenenosa omnis lues exhausta fuerit. Agglutinantibus postea, ac sigillantibus commodè utendum. Interea uerò dum hæc perficimus, antidotis supra scriptis perpetuo utendū; hacque methodo curari bubo pestilens poterit. Carbonis uerò hæc propria est curatio, ut candenti ferro, si fieri id commodè possit, protinus uenenum intus latens extinguatur: quod nullo præsentiore remedio, quam igne fieri potest. Quod si ignem æger ferre non possit, aut nolit, scarificatu circumcidendus locus est, sanguisque effluere sinendus: moxque in ambitu, ne uenenum latius serpat, bolum armenam, ex aceto, & rosaceo oleo imponere expedit. Carboni uerò ea ad mouere, quæ urendi uim habeant, & trahendi facultate sint prædita, inter quæ primas, quæ sequuntur partes obtinent. Accipe uitellum oui, salem tritum, fuliginem camini, fermentum acre, caricæ bene pingues, scabiosam, & symphitum simul contrita, & oleo liliorum imbuta, in modum cataplasmatismatis imposito. Theriaca ex adipe suillo admota, cum salis momento, & pipere optime facit. Non nulli saphyrum tota sui substantia ualere



lere prædicant, si carbunculo admoueat. Ci-  
 babinus ægrotum maxime uictus ratione per-  
 stricta, cum acetosa, borragine, beta, buglosa, cū  
 prunis aqua infusis, & electo aceto, uel sacca-  
 ro rosaceo. Postea ( si fieri potest ) æger dor-  
 miat die integro, ac nocte; id enim experientia  
 comprobatum multoties est, & quo citius hoc  
 fiat, eo melius, ac utilius. sed si dolor, aut aliud,  
 somnum impediat, rebus ijs utemur, quæ som-  
 num conciliandi uim habeant: Et cum prædi-  
 ctis iam rebus carbonem remouebimus. Sed id  
 unū interim animaduertendū erit, ut æger quo-  
 tidie corpus euacuet, uel cibus, uel natura, uel  
 suppositorijs, aut clysteribus, & ut res postu-  
 lat ea repetere, donec corpus semper molle in-  
 ueniatur. Postea copiose secanda erit uena ex  
 eodem latere, si uires, & reliqua consentiant.  
 quod si semel nō suffecerit, iterum repetamus,  
 iuxta scilicet Medici consilium, ac rationem.  
 Quod si debilitas, uel ætas, & cætera sectionē  
 non admiserint, cucurbitulis scarificatis hoc  
 fiet, aut hirudines iuxta morbum applicabi-  
 mus, dummodo quod nocuum est euacuetur. po-  
 stea iterum remedia morbo applicabimus, cum  
 scabiosa, uel butyro recenti sine sale, aut sangui-  
 ne dulci, aut alijs rebus prædictis, toties id re-  
 petentes, quoties opus fuerit. Si uerò carbo-  
 nes ualde excreuerint, tunc facta prædicta se-  
 ctione,



Etione, cum rebus omnibus iam dictis, ueneni-  
uim omnino remouendam curabimus. At ubi  
non amplius serpit, sistiturque maligna putre-  
do, tum escharam remouere emollientibus ex-  
pedit, idque sensim: quod præstat iterum bu-  
tyrum accipere ex oui luteo: item si ex althææ,  
& maluæ folijs, atque radicibus, aqua deco-  
ctis, & cribratis, ex butyro, & suillo adipe pul-  
mentum confeceris, unice ad id prodesse explo-  
raturum est. Amota tandem eschara, detergenti-  
bus utendum, nempe rhodomelite ex succo apij,  
uel unguento ex resina parato, aut unguento,  
quod mistum officinæ uocant. Detersa sanie,  
epuloticis, sarcoticisque utendum est, unguen-  
to ex aloe, myrrha, olibano, sarcocolla, & argē-  
ti spuma parato. Hæc tandem de carbonis cura-  
tione dicta sufficiant.

De præcautione à Pestilentia, antequam  
quis incidat: & modo præseruationis.

**N** A S C I pestilentes morbos, ex corru-  
pto, atque uitiato malo aliquo inquina-  
mento, aere: hancque primam, atque  
præcipuam contagiosorum morborum, & pe-  
stilentium causam esse, satis iam abunde supe-  
rius dictum est. Causas deinde alias, signa, pro-  
gnostica, curationem, & reliqua iam præposui  
mus,



mus, ita ut ad perfectum rei tractatum, nihil  
 ulterius demonstrandum uenit; nisi modum,  
 quo homines à pestilentia præseruari possint,  
 in eam antequam incidant: sic enim absoluta  
 admodum uideri poterit de pestilentibus mor-  
 bis tractatio. Ergo si pestis uis locum quem-  
 piam occupauerit, in quo quidem tales homi-  
 nes degunt, qui iustas ob quasdam causas pesti-  
 lentem aerem fugere ac alias regiones mi-  
 grare nequeant, quo minus à pestilenti, & pu-  
 trefacto aere patiantur, unus siquidem ac pri-  
 mus est in omnibus communis scopus; quod ui-  
 delicet corpus quam maximè superfluitatibus  
 uacet atque optime spiret. Secundo loco post  
 hoc, ut præpotenti causæ quo ad eius fieri po-  
 test aduersetur. Quare paucissimus spiritus cor-  
 pus ingrediatur, isque ut maximè peregrinus  
 sit prouidendum est, ex Hippocratis lib. de na-  
 tu. hu. decreto uidere licet, peregrinus inquā,  
 hoc est purus, attenuatus, nullo inquinamento  
 corruptus, odoratus, ac salutaris, prorsusque  
 ab eo, qui morbum infert quam alienissimus,  
 quod peregrini nomine indicauit Hippocrates.  
 Prouidebitur sanè ut talis inspiretur, si à se-  
 ptentrione manantes auras, quæ, (ut superius  
 prædiximus) saluberrimæ esse solent, exceperi-  
 mus, domusque, in qua commorari debent eli-  
 gatur admodum purissima, ab omnibus præser-  
 tim,

Hippo.

